

集中式饮用水源地环境问题整改销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	建设混凝土搅拌场位于沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区, 对水质造成一定影响。
整改目标	拆除所有设施, 平整场地。
整改措施	1. 拆除场地所有建筑物; 2. 搬迁场地所有生产设施; 3. 清除场地垃圾; 4. 生态复绿。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件) 签名: 杨智勇 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	已建成的白沙大桥位于白沙长河水源地一级保护区内，为跨一级保护区桥梁，主要污染源为桥面径流；水下桥墩占用了少量的保护区水域，雨水的冲刷作用使桥梁、桥梁的污染物进入水体。
整改目标	消除桥面径流对饮用水源的污染。
整改措施	1. 制定桥面径流污染防治设计方案。 2. 完成桥面径流所有污染防治设施建设。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件） 签名：李孔见 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改销号确认表



填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源保护区标识标牌、界碑、警示牌未设置
整改目标	完成所有标牌设置。
整改措施	按照饮用水水源保护区标志技术要求 (HJ/T 433-2008) 设置宣传牌 4 块、界标 10 块、道路标志 12 块、航道标志 11 块。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件) 签名: 李弘 2/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源一级保护区小河咀船厂已关闭，但部分房屋未拆除。
整改目标	拆除所有房屋，平整场地。
整改措施	1. 拆除场地所有建筑物；2. 清除场地垃圾；3. 设置船舶禁止停靠警示标志；4. 生态复绿。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项 (见附件) 签名：李孔忠 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区八百里洞庭旅游码头，未办理手续。
整改目标	拆除码头，平整场地。
整改措施	1. 将码头搬出保护区范围；2. 所有船舶驶离保护区；3. 清除场地垃圾；4. 生态复绿。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项 (见附件) 签名：李如之 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区网箱养殖 11200 平方米，共 50 口网箱。
整改目标	拆除网箱，恢复水面。
整改措施	1. 拆除所有网箱；2. 清除水面漂浮物。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件） 签名：李纪 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区有三家餐饮，均处于取水口下游，餐饮废水经简单沉淀后外排（1#）。
整改目标	消除餐饮废水污染。
整改措施	取缔餐饮营业。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项 (见附件) 签名：李孔乙 3/8
备注	经核实，该餐饮未位于饮用水水源地保护区。

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区有三家餐饮,均处于取水口下游,餐饮废水经简单沉淀后外排(2#)。
整改目标	消除餐饮废水污染。
整改措施	取缔餐饮营业。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项 (见附件) 签名: 李成 3/8
备注	经核实,该餐饮未位于饮用水水源地保护区。

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区有三家餐饮,均处于取水口下游,餐饮废水经简单沉淀后外排(3#)。
整改目标	消除餐饮废水污染。
整改措施	取缔餐饮营业。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项 (见附件) 签名: 李红 3/8
备注	经核实,该餐饮未位于饮用水水源地保护区。

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市二水厂未划分饮用水水源保护区(地下水型水源地)。
整改目标	划定沅江市二水厂饮用水水源保护区。
整改措施	根据《湖南省环境保护厅关于开展全省集中式饮用水水源保护区划分工作的通知》(湘环函(2015)459号)要求划定沅江市二水厂饮用水水源保护区。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项 (见附件) 签名: 李石元 3/8
备注	已划分饮用水水源保护区,省人民政府正在进行批复。

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表



填报单位（盖章）

时间：2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市一水厂未划分饮用水水源保护区（地下水型水源地）。
整改目标	划定沅江市一水厂饮用水水源保护区。
整改措施	根据《湖南省环境保护厅关于开展全省集中式饮用水水源保护区划分工作的通知》（湘环函〔2015〕459号）要求划定沅江市一水厂饮用水水源保护区。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收,可以销号,现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查,符合销号条件。 ☐ 经技术核查,不符合销号条件,请落实以下事项(见附件) 签名: 李石 3/8
备注	已划分饮用水水源保护区,省人民政府正在进行批复。

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位(盖章)

时间: 2018 年 7 月 25 日

存在问题	沅江市一水厂标识标牌, 界碑, 警示牌不完善。
整改目标	完成沅江市一水厂所有标牌设置。
整改措施	按照饮用水水源保护区标志技术要求 (HJ/T 433-2008) 设置标识标牌, 界碑, 警示牌。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件) 签名: 李成 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位 (盖章)

时间: 2018 年 月 日

存在问题	沅江市天成新型环保建材有限公司位于沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区, 生产环保免砖。
整改目标	拆除所有设施, 平整场地。
整改措施	1. 拆除场地所有建筑物; 2. 搬迁场地所有生产设施; 3. 清除场地垃圾; 4. 生态复绿。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责 同志签字	已完成验收, 可以销号, 现向益阳市人民政府备案。 签名: 杨智勇
市州级专家组组 长签字	☒ 经技术核查, 符合销号条件。 ☐ 经技术核查, 不符合销号条件, 请落实以下事项 (见附件) 签名: 李孔记 3/8
备注	

集中式饮用水源地环境问题整改 销号确认表

填报单位（盖章）

时间：2018 年 月 日

存在问题	有三家船舶制造业位于沅江市白沙长河小河咀饮用水水源二级保护区。
整改目标	搬出白沙长河小河咀饮用水源保护区。
整改措施	1. 论证白沙长河小河咀饮用水源地取水口河段流场不存在逆流现象 2. 请求省人民政府调整白沙长河小河咀饮用水源保护区划定方案（调整后三家船舶制造业将不在白沙长河小河咀饮用水源保护区）。
整改完成情况	已完成。
公示情况 (网址)	已公示。 http://mh25.mh566.top:3106/index.htm
县市区政府负责同志签字	已完成验收，可以销号，现向益阳市人民政府备案。 签名：杨智勇
市州级专家组组长签字	☒ 经技术核查，符合销号条件。 ☐ 经技术核查，不符合销号条件，请落实以下事项（见附件） 签名：李纪 3/8
备注	