

# 益阳市生态环境局赫山分局

益环赫审（表）（2020）14号

## 关于益阳市骏达家俬有限公司木制品加工 建设项目环境影响报告表的批复

益阳市骏达家俬有限公司：

你单位呈报的《益阳市骏达家俬有限公司木制品加工建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）及有关材料收悉。经研究，批复如下：

### 一、项目概况

项目选址于湖南省益阳市龙岭工业集中区，投资1200万元（其中环保投资25万元），总占地面积7000m<sup>2</sup>，建筑面积6000m<sup>2</sup>，建设内容主要包括原料区、烘干区、锯木区、木工设备区、补灰区、打磨区半成品区等区域（一楼生产车间），手工区、组装区、展览区、包装配件区、成品区。办公楼等区域（二楼生产车间）以及配套的环保工程等。项目投产后，年产花木架1万件，百叶窗4万片，邮箱1万件，项目符合国家产业政策，选址合理。

二、原则同意《报告表》的文本内容、结论和建议以及专家组的评审意见。在建设单位切实落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施，确保各污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度分析，我局同意益阳市骏



扫描全能王 创建

达家俬有限公司木制品加工项目的选址并建设。

三、建设单位在项目建设和运营管理中，应全面执行环保“三同时”制度，逐条落实《报告表》提出的各项污染防治和风险防范措施以及建议内容，确保各污染物达标排放，并着重做好以下工作：

1. 加强废水污染防治工作。严格按照“雨污分流”的原则规范建设项目厂区雨水及污水管网。无生产废水，生活污水经化粪池、隔油池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准要求后，经园区污水管网排入东部新区污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入碾子河，最终排入新河。

2. 做好项目大气污染防治工作。本项目生产过程中大气污染物主要为含尘粉尘、刷漆废气、食堂油烟废气，所有废气排放必须严格按照《报告表》所提出的要求全部采取相应的措施，含尘粉尘须满足颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）的表2的排放要求及无组织监控限值；刷漆废气须满足有组织和无组织排放 VOCs 分别执行湖南省《家具制造行业挥发性有机物排放标准》（DB43/1355-2017）中的相关标准以及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表 A-1 监控点处任意一次浓度特别排放限值要求；油烟废气须满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。

3. 强化噪声污染防治措施。合理平面布局，优化设备选型，对高噪声设备采取减震降噪措施，加强设备日常检修和维护，加强生产管理，合理安排生产，确保项目厂界



扫描全能王 创建

噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)3类标准的要求。

4. 加强对固体废物的分类管理控制。按“减量化、资源化、无害化”处置原则，落实各类固废的收集、贮存、管理和处置措施。严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》做好一般固废的收集处置；废水性漆桶、废活性炭等危险废物须规范收集、贮存和转运，须委托有资质单位安全处置，并加强对其运输过程及处置单位的跟踪检查，危废转移过程要严格执行转移联单制度，按照国家相关标准规范化设置危险废物暂存间；废木质边角料和布袋除尘器粉尘分类收集，外售综合利用；生活垃圾、废包装材料等交由环卫部门统一收集处理。

5. 建立健全环保规章制度，加强环保设施运行维护管理，严禁擅自闲置、停用或拆除环保治理设施。

6. 项目运营过程中，存在环境风险隐患，须制定行之有效的环境风险事故应急预案和切实可行的应急措施。

四、本项目的性质、规模、地点或者污染防治措施等发生重大变化时，应当重新向环保部门进行环评报批。

五、益阳市骏达家俬有限公司在本次环评审批手续后，严格按照《报告表》的内容和批复落实各项污染防治措施，并按规定程序及时进行竣工环境保护验收。



扫描全能王 创建