

益环评表〔2021〕81号

益阳市生态环境局
关于湖南博瑞中药饮片有限公司
年产 1000 吨中药饮片建设项目
环境影响报告表的批复

湖南博瑞中药饮片有限公司：

你公司《关于〈湖南博瑞中药饮片有限公司年产 1000 吨中药饮片建设项目环境影响报告表〉申请批复的报告》及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南博瑞中药饮片有限公司拟投资 1800 万元，在湖南安化经济开发区茶酉社区金茶路（2）号租赁中医药黑茶健康产业园标准化厂房建设年产 1000 吨中药饮片项目。租赁一栋三层标准化厂房，一层布局原料库和生产车间，二层为包装和成品库，三层为晾晒区域，通过对中药原药材进行挑选、浸润、切片、蒸制、燻制、灸制、干燥、包装等工序进行加工生产，租赁园区办公楼、宿舍楼以及配套用房，给排水、供配电等其他公用辅助设施依托园区已建成设施。

项目建设符合湖南安化经济开发区“三线一单”生态环境管控要求，符合园区发展规划。根据湖南中鉴生态环

境科技有限公司编制的环评报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，我局同意湖南博瑞中药饮片有限公司年产 1000 吨中药饮片建设项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，定期对污染处理设施进行检查和维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案，落实事故应急防范措施，切实防范各类事故环境风险。

（二）落实大气污染防治措施。中药切片等工序产生的粉尘须采取“集气罩收集+布袋除尘器”处理后，满足《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）中表 1 大气污染物排放限值要求，再通过 15 米高排气筒排放，无组织排放粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中无组织排放限值；固体废物贮存产生的废气通过对出渣、运渣环节密闭、及时清运、定期喷洒除味剂等措施除异味，须满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 厂界标准值中的二级要求；食堂油烟废气须有效收集后经高效油烟净化器处理，满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求，通过排气筒高于房顶排放。

（三）落实水污染防治措施。项目药材、设备及场地清洗废水经“格栅+混凝沉淀”处理，生活污水经“隔油池+化粪池”处理，达到安化县污水处理厂进水水质标准后排入园区污水管网，再进入安化县污水处理厂进行深度处理。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化平面布局，选用低噪声设备，对高噪声设备采取隔声、消音、吸声、减振等降噪措施，确保厂界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类、4类（厂区北侧）标准限值的要求。

（五）落实固体废物污染防治措施。项目实验室废弃物收集后暂存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位安全处置；废弃药材、药渣、药材粉尘等一般固体废物收集后外售作为饲料综合利用；药材清洗杂质、沉淀池沉渣和生活垃圾收集后及时交由园区环卫部门统一清运。

三、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》（国务院令第736号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保自主验收手续，益阳市生态环境局安化分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

四、你公司须在收到本批复后15个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局安化分局。

益阳市生态环境局

2021年8月19日