

益阳市生态环境局

益环评表〔2023〕16号

益阳市生态环境局

关于湖南康琪生物科技有限公司年产300吨饲料酵母粉项目环境影响报告表的批复

湖南康琪生物科技有限公司：

你公司关于《年产300吨饲料酵母粉项目环境影响报告表》申请批复的报告、承诺书及相关材料已收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南康琪生物科技有限公司位于湖南省益阳市沅江市胭脂湖街道双凤社区旺丰路（沅江高新技术产业园食品片区，湖南达能新能源有限公司内），拟投资200万元建设年产300吨饲料酵母粉项目，总占地面积为250m²，新建饲料酵母粉加工生产线、办公区及原料储存罐。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求及沅江高新技术产业园生态环境准入清单要求。根据湖南霖昇工程技术咨询有限公司编制的环评报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项污染防治措施，确保各项污染物稳定达标排放的前提下，项目建设可行。我局原则

同意湖南康琪生物科技有限公司年产 300 吨饲料酵母粉项目的选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中，必须落实环评提出的各项污染防治和风险防控措施要求，着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任，加强环境管理。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染处理设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放，落实排污许可自行监测计划；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。项目烘干废气采用喷淋处理，达到《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表 1 中新扩改二级标准及《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准要求后经 15m 高排气筒(DA001)排放；粉碎粉尘采用布袋除尘器处理，达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2 中二级标准后经 15m 高排气筒(DA002)排放。

（二）落实水污染防治措施。项目生产废水为蒸汽冷凝水，依托湖南达能新能源有限公司水箱，循环利用，不外排；生活污水依托湖南达能新能源有限公司隔油池+化粪池处理，达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中三级标准后，排入沅江市

第二污水处理厂。

(三) 落实噪声污染防治措施。合理优化总平面图布置，优化设备的选型，对高噪声设备采取减震、消声、隔声等措施降低噪声，确保厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准要求。

(四) 落实固体废弃物贮存、处置措施。严格按照“无害化、减量化、资源化”的原则做好固体废物的综合利用和安全处置工作；严格按规范要求分别设置一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应相应满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB 18599-2020) 要求，防止二次污染。项目收集的粉尘回用于生产；生活垃圾及时交给当地环卫部门处理。

(五) 落实风险防范措施。提高清洁生产水平，加强生产和环保管理，安排环保专员负责环保设施运转维护。建立健全污染事故应急处理和定期监测制度，防范污染事故的发生，确保各项污染物稳定达标排放。

三、本项目经环评审批后，建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

四、项目建成投入生产前，须按照《排污许可管理条例》(国务院令第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求办理排污许可相关手续。项目建成投运后，须按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时进行项目竣工环保自主验收。

益阳市生态环境局沅江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后 15 个工作日内，将本批复及项目环评报告表送益阳市生态环境局沅江分局。

