

# 益阳市生态环境局

---

益环评表〔2023〕60号

## 益阳市生态环境局 关于湖南安化稳霖食品有限公司食材加工基地建 设项目环境影响报告表的批复

湖南安化稳霖食品有限公司：

你公司呈报的《湖南安化稳霖食品有限公司食材加工基地建设项目环境影响报告表》申请批复的报告及相关材料收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南安化稳霖食品有限公司位于益阳市安化县小淹镇陶澍大道，本项目占地面积9055m<sup>2</sup>，建筑面积17000m<sup>2</sup>。公司拟投资8000万元，其中环保投资140.1万元，占总投资额1.75%，项目建设内容主要包括生产车间、仓库、办公楼、锅炉房。

项目建设符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求和安化县小淹镇生态环境准入清单要求，符合湖南省长江经济带发展负面清单实施细则及益阳市资江保护条例要求。根据湖南湘尚环境服务有限公司编制的报告表的分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出

的各项污染防治措施、确保外排污染物稳定达标的前提下,我局原则同意项目的选址及建设。

二、你公司在工程设计、建设和运营管理中,必须切实落实环评提出的各项污染防治和风险防范措施要求,着重做好以下工作:

(一)严格履行建设单位的环保主体责任,加强环境管理。建立环保规章制度和岗位责任制,配备环保管理人员,定期对污染处理设施进行检查和维护,确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。制定环境风险事故应急预案,落实事故应急防范措施,切实防范各类事故的环境风险。

(二)落实大气污染防治措施。项目生物质锅炉产生的烟气经"布袋除尘器+脱硝塔(低温氧化脱硝)+脱硫塔(双碱法)"处理后通过35米高(且满足新建锅炉房的烟囱周围半径200米内有建筑物时,其烟囱应高出最高建筑物3米以上)排气筒(DA001)排放,外排污染物执行《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表3中大气污染物特别排放限值要求;食品生产过程中产生的油烟安装使用高效油烟净化处理设备,处理后达到《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)中的限值标准要求后高空(DA002)排放;车间产生的异味、恶臭通过加强车间通风换气、定期喷洒除臭剂等措施,无组织排放废气执行《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)中表1的二级排放限值要求。

(三)落实水污染防治措施。加强废水防治设施的运行管理,项目生活废水经化粪池处理后与生产废水一同进入厂区自建地埋式污水处理站处理达到《达到小淹镇污水处理厂进水水质标准、动植物油达到《污水综合排放标准》(GB 8979-1996)表4标准、氯离子达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B级标准后由市政污水管网引至小淹镇污水处理厂进行深度处理;本项目要特别加强高盐废水处理及环境管理,生产过程尽量节约用水,减少第一道、第二道冲洗水量,高盐废水单独收集处理,控制氯离子达到《污水排入城镇下水道水质标准》(GB/T 31962-2015)表1B级标准后再接管。

(四)落实噪声污染防治措施。落实报告表提出的噪声防治措施,合理优化总平面布局,并从优化设备的选型、减震、消声、隔声和合理安排设备作业时间等方面做好噪声的污染控制工作,确保厂界东、西、南侧噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的2类标准要求,北侧厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB 12348-2008)中的4类标准要求。

(五)落实固体废物污染防治措施。项目产生的危废和一般固废应严格分类贮存,厂区内按规范和环评提出的要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所,其建设、运行和管理应相应分别满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-

2023)、《危险废物识别标志设置技术规范》(HJ 1276—2022)、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求,生活垃圾、锅炉灰渣、布袋收集粉尘、气浮渣、污泥、格栅渣收集后交给地方环卫部门处理,废包装材料不合格产品、牛蛙加工废料、厨余垃圾、废油等为一般工业固废,经分类收集贮存后外售或综合利用;废润滑油、废含油抹布及手套、废油桶等危险废物应送危废暂存间分类贮存,定期外委有危废处置资质单位处理。

(六)本项目污染物总量控制指标为:二氧化硫0.57吨/年、氮氧化物0.55吨/年、化学需氧量1.15吨/年、氨氮0.23吨/年。总量指标通过排污权交易获得,并纳入安化县总量控制管理。

三、本项目经批准同意建设后,建设的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的,你公司应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。自批准之日起超过五年方开工建设的,其环境影响评价文件应当报我局重新审核。

四、项目环评批复后,须按照《排污许可管理条例》(国务院令 第736号)和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时,按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定,及时办理项目竣工环保自主验收手续,益阳市生态环境局安化分局负责项目的现场监督检查和日

常环境管理。

五、你公司须在收到本批复后15个工作日内,将本批复及报告表送益阳市生态环境局安化分局。

