

益阳市生态环境局

益环评表〔2024〕10号

益阳市生态环境局 关于湖南奥文环保科技有限公司益阳市小微企业 危险废物集中收集项目 环境影响报告表的批复

湖南奥文环保科技有限公司：

你公司呈报的《湖南奥文环保科技有限公司益阳市小微企业危险废物集中收集项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）申请批复的报告、承诺书及相关附件收悉。经审查、研究，批复如下：

一、湖南奥文环保科技有限公司拟投资500万元租赁位于益阳市桃江县灰山港镇灰山港村（原新塘湾村）桃江南方新奥环保技术有限责任公司厂区内400平米仓库建设小微企业危险废物集中收集项目。本项目建成后，经营范围共计25个类别：HW02医药废物，HW03废药物、药品，HW04农药废物，HW06废有机溶剂与含有机溶剂废物，HW08废矿物油与含矿物油废物，HW09油/水、烃/水混合物或乳化液，HW11精（蒸）馏残渣，HW12染料、涂料废物，HW13有机树脂类废物，HW16感光材料废物，HW17表面处理废物，HW18焚烧处置残渣，HW20含钹废物，HW21含铬废

物，HW22 含铜废物，HW29 含汞废物，HW31 含铅废物，HW34 废酸，HW35 废碱，HW36 石棉废物，HW39 含酚废物，HW46 含镍废物，HW48 有色金属采选和冶炼废物，HW49 其他废物，HW50 废催化剂，最大年收集中转危险废物 15000 吨，最大贮存量 1130 吨。本项目不包含剧毒化学品和放射性废物的收集、暂存和转运。本项目收集的危险废物中桃江南方新奥环保技术有限责任公司能处置的直接送南方新奥进行处置，不得落地贮存。

项目符合国家产业政策，符合益阳市“三线一单”生态环境总体管控要求及桃江县灰山港镇生态环境准入要求。根据湖南坤宇咨询管理有限公司编制的报告表分析结论，在建设单位认真落实报告表和本批复提出的各项生态环境保护措施，确保各项污染物稳定达标排放以及增产减污的前提下，我局原则同意项目选址并建设。

二、你公司在工程设计、建设和营运过程中，必须落实报告表提出的各项污染防治措施并着重做好以下工作：

（一）严格履行建设单位的环保主体责任。建立健全环保规章制度和岗位责任制，配备专职环保管理人员；加强生产台账和环保台账的登记管理，做到有据可查；定期对污染防治设施进行检查和维修，确保环保设施稳定正常运行和污染物稳定达标排放；制定环境风险事故应急预案，落实事故风险防范措施，切实防范各类环境风险事故。

（二）落实大气污染防治措施。暂存库废气经“碱液喷淋+

除雾器+二级活性炭吸附”装置处理后，经 15m 高的排气筒（DA001）排放，有组织硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中二级标准要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 2 中二级排放标准；厂区内非甲烷总烃无组织排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中表 A.1 的排放限值，厂界无组织排放硫酸雾、氯化氢、非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 无组织排放监控浓度限值要求，恶臭执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表 1 中二级排放标准中新改扩建厂界标准要求。

（三）落实水污染防治措施。喷淋废水更换下来后暂存于危废暂存库，与收集的其他危废一同委托有资质单位清运处置，废水不外排。生活污水依托桃江南方新奥环保技术有限责任公司地埋式一体化设备处理后回用于南方水泥回转窑。

（四）落实噪声污染防治措施。合理优化总平面布置和设备的选型，对高噪声设备采取减震、隔声，加强厂区绿化等措施，合理安排生产时间，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中 2 类区标准要求。

（五）加强对固体废物的分类管理。按照“无害化、资源化、减量化”的原则，做好固废的分类收集、暂存、安全处置和综合利用。厂区内按规范和环评提出的容量要求分别设置危废暂存库和一般固废暂存场所，其建设、运行和管理应分别满足《危险废

物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。生活垃圾收集后交当地环卫部门清运处置，废抹布、废拖把、废劳保用品、废包装桶、废活性炭、喷淋塔废液、泄漏废电解液等危险废物分类贮存危废暂存库，定期外委有危废处置资质单位处理。

三、项目环境影响报告表经批准后，建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目环境影响评价文件。

四、本项目环评审批手续后，建设单位须按照《排污许可管理条例》（国务院令 第 736 号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》的要求及时办理排污许可相关手续。同时，按《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，及时办理项目竣工环保验收手续。益阳市生态环境局桃江分局负责项目建设期间的“三同时”现场监督检查和日常环境管理。

五、建设单位应在收到本批复后 15 个工作日内，将批复及项目环境影响报告表送益阳市生态环境局桃江分局。

