

益阳市生态环境保护委员会办公室

益生环委办〔2024〕19号

益阳市生态环境保护委员会办公室 关于2024年3月份全市环境质量状况的 通报

各县市区人民政府，益阳高新区管委会、大通湖区管委会：

根据《湖南省环境质量考评办法》（湘环发〔2017〕11号）和《益阳市环境质量监测考评实施办法》（益环〔2016〕43号）规定，现将2024年3月各县市区的环境空气、地表水环境质量状况通报如下：

一、断面（点位）设置

（一）城市环境空气

益阳市中心城区环境质量评价监测点位4个（国控），分别为：资阳政务中心、赫山生态环境分局、市特殊教育学校、市环保局旧址；对照点1个（国控），为甘溪港；各县（市）环境质量评价监测点位共4个（省控），分别为：南县县政府、桃江县生态环境分局、沅江市生态环境分局和安化县东坪镇。

（二）城市酸雨

益阳市辖区开展监测的降水监测点位4个，其中，益阳市中

心城区点位 2 个，分别为：环保西路（原益阳市环保局站点）、贺家桥南路（原名长春经济开发区管委会站点，2022 年 3 月开始监测）；沅江市城区点位 1 个，为商贸街（原沅江市环保局站点）；对照点 1 个，为甘溪港。

（三）地表水

根据《关于印发“十四五”湖南省空气、地表水环境质量监测网设置方案的通知》（湘环办〔2021〕25 号）文件要求，益阳市辖区内共设置地表水环境质量监测断面 35 个，考核断面 33 个（坪口和藕池河中支入境为入境断面，不考核益阳），其中，国考断面 9 个，省考断面 24 个。

资水益阳段设置地表水水质监测断面 20 个，其中，资江干流断面 12 个，分别为坪口（考核娄底市）、柘溪水库、株溪口、京华村、武潭、桃江县一水厂、桃谷山、新桥河、益阳市四水厂、龙山港、万家嘴、瓦石矶；支流断面 8 个，分别为：渠江入资江口、红岩水库、安化县城南水厂、敷溪、沂溪、桃花江入资江口、志溪河、大村水库。

环洞庭湖河流地表水水质监测断面 7 个，分别为：沅江市三水厂（白沙长河）、下柴市、沱江上坝口、德胜港村、南洲桥以南、白莲村和藕池河中支入境（考核湖北省荆州市）。

湖泊水质监测点位 8 个，其中洞庭湖湖体监测点 3 个，分别为南嘴、小河嘴、万子湖；洞庭湖内湖 5 个，分别为三仙湖水库、黄家湖、大通湖、后江湖和胭脂湖。

坪口、桃谷山、万家嘴、瓦石矶、下柴市、德胜港村、大通

湖、南嘴、小河嘴、万子湖 10 个国控断面采用采测分离模式进行水质监测。

（四）重金属专项监测

根据《湖南省生态环境厅关于做好 2019 年度污染防治攻坚战重金属专项监测工作的通知》，益阳市共布设 6 个重金属污染防控监测断面，分别为：柘溪水库、城北水厂、京华村、桃谷山、龙山港、志溪河。

（五）洞庭湖重点内湖及环湖河流水质监测

根据湖南省生态环境监测中心的布置，益阳市设置 6 个重点内湖点位和 4 个河流断面，分别为烂泥湖、上琼湖、下琼湖、蓼叶湖、石矶湖、榨南湖、草尾河、塞阳运河、瓦缸河、蒿竹河。

（六）市级专项

志溪河设置 8 个监测断面，分别为雪峰山水库汪家村、宁乡与益阳交界、石堪湾桥、软桥村、牛扼湾、新市渡、志溪河入资江、竹荆寺。兰溪河设置 3 个监测断面，分别为全丰、兰溪镇中学、小河口。

（七）集中式生活饮用水水源地

辖区内布设市级饮用水水源地 3 个，分别为龙山港、市四水厂和大村水库（备用水源）。

二、环境空气质量状况

本月，按照环境空气质量综合指数评价，益阳市中心城区环境空气质量在全省 14 个地市中排名第 14 位。县（市）环境空气质量在全省 90 个县（市）排名：安化县第 40 位；桃江县第 38

位；沅江市第 72 位；南县第 76 位。中心城区 3 个区环境空气质量排名：资阳区第 1 位、赫山区第 2 位、高新区第 3 位。（详见附表 1）

本月，益阳市中心城区环境空气质量综合指数为 4.10。中心城区环境空气质量平均优良天数比例为 80.6%，与上年同期相比，中心城区平均优良天数比例同比下降 3.3 个百分点。本月，市中心城区环境空气中细颗粒物（PM_{2.5}）和可吸入颗粒物（PM₁₀）浓度均值环比均呈下降趋势，同比均呈上升趋势。

三、酸沉降

本月全市共布设 4 个监测点，采集降水样品 24 个，其中，益阳市中心城区南点共采集降水样品 4 个，pH 月均值为 5.75，无酸性降水发生；益阳市中心城区北点共采集降水样品 4 个，pH 月均值为 5.73，无酸性降水发生；沅江市城区点共采集降水样品 12 个，pH 月均值为 5.97，降水酸雨发生频率为 16.7%；甘溪港点（对照点未参加评价）采集降水样品 4 个，pH 月均值为 5.71，无酸性降水发生。

与上月相比，益阳市中心城区南点降水 pH 均值上升 0.07，益阳市中心城区北点降水 pH 均值上升 0.02，沅江市城区降水 pH 均值下降 0.06，甘溪港点降水 pH 均值上升 0.06。

与上年同期相比，益阳市中心城区南点 pH 均值下降 0.08，益阳市中心城区北点 pH 均值下降 0.23，沅江市城区降水 pH 均值下降 0.48，甘溪港点 pH 均值上升 0.01。（详见附表 2）

四、地表水水质状况

（一）国省控断面和点位水质状况

1. 资江流域

本月，资江流域益阳段水质总体为优，干、支流 4 个国控断面和 16 个省控断面均达到或优于Ⅲ类水质。

与上月相比，桃花江入资江口水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 19 个断面水质保持稳定。

与上年同期相比，京华村、桃谷山、渠江入资江口、安化县城南水厂、敷溪、沂溪和大村水库 7 个断面水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，瓦石矶、红岩水库 2 个断面水质由Ⅰ类下降为Ⅱ类，桃花江入资江口水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，其余 10 个断面水质保持稳定。（详见附表 3）

特征污染物：按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表 3 中标准限值评价，2024 年 3 月，资江流域益阳段 20 个断面镉指标月均值范围在 0.0004 ~ 0.0048 毫克/升之间，均达标，全流域月均值为 0.0024 毫克/升。

与上月相比，资江益阳段镉月均值下降 14.3%。

与上年同期相比，资江益阳段镉月均值下降 11.1%。

2. 环洞庭湖河流

本月，环洞庭湖 4 条河流所监测的 7 个断面中，下柴市和德胜港村水质为Ⅳ类，主要污染指标为化学需氧量，其余 5 个断面水质均达到或优于Ⅲ类。

与上月相比，白莲村水质由Ⅱ类好转为Ⅰ类，沅江市三水厂和

南洲桥以南 2 个断面水质由Ⅲ类好转为Ⅱ类，藕池河中支入境水质由Ⅳ类好转为Ⅲ类，其余 3 个断面水质无明显变化。

与上年同期相比，下柴市水质由Ⅲ类下降为Ⅳ类，白莲村水质由Ⅲ类好转为Ⅰ类，南洲桥以南水质Ⅲ类好转为Ⅱ类，其余 2 个可比断面水质无明显变化。（详见附表 4）

3. 湖泊

本月，3 个洞庭湖湖体监测点水质均为Ⅲ类，水质状况为良好，南嘴监测点湖体营养状态为中营养。

与上月相比，3 个监测点水质无明显变化，南嘴监测点湖体营养状态无明显变化。

与上年同期相比，小河嘴水质由Ⅳ类好转为Ⅲ类，其余 2 个监测点水质无明显变化，南嘴监测点湖体营养状态无明显变化。

3 个洞庭湖湖体监测点总磷均值为 0.037 毫克/升，与上月（0.041 毫克/升）相比，总磷均值下降 9.8%；与上年同期（0.044 毫克/升）相比，总磷均值下降 15.9%。

本月，洞庭湖 5 个内湖监测点中，三仙湖水库、黄家湖、后江湖、胭脂湖水质均为Ⅲ类，水质状况为良好，湖体营养状态为中营养；大通湖水质为Ⅳ类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为总磷，湖体营养状态为中营养。

与上月相比，大通湖水质无明显变化，湖体营养状态由轻度富营养好转为中营养，其余 4 个监测点水质和湖体营养状态均无明显变化。

与上年同期相比，后江湖水质由Ⅱ类下降为Ⅲ类，湖体营养

状态无明显变化；大通湖断面水质无明显变化，湖体营养状态由轻度富营养好转为中营养；其余 3 个监测点水质和湖体营养状态均无明显变化。（详见附表 5）

（二）省级专项

1. 重金属专项监测

本月，资江流域益阳段 6 个重金属断面除志溪河断面铁超标 0.7 倍、锰超标 0.4 倍外，其余 5 个断面所测指标均达标。

2. 洞庭湖重点内湖及环湖河流水质监测

本月，洞庭湖重点内湖 6 个监测点中，上琼湖水质为 V 类，水质状况为中度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量和五日生化需氧量；石矶湖水质为 V 类，水质状况为中度污染，主要污染指标为化学需氧量、氨氮和总磷；烂泥湖、榨南湖水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标均为总磷；下琼湖水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为氨氮；蓼叶湖水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为化学需氧量、总磷。环洞庭湖河流 4 个断面中，塞阳运河水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数；瓦缸河水质为 IV 类，水质状况为轻度污染，主要污染指标为高锰酸盐指数、化学需氧量；草尾河和蒿竹河水质均为 II 类，水质状况为优。

与上月相比，洞庭湖重点内湖中，下琼湖水质由劣 V 类好转为 IV 类，石矶湖水质由劣 V 类好转为 V 类，上琼湖水质由 IV 类下降为 V 类，其余 3 个监测点水质保持稳定。环洞庭湖河流中，草尾河和蒿竹河水质由 III 类好转为 II 类，其余 2 个断面水质保持稳

定。

与上年同期相比，上琼湖由IV类下降为V类，榨南湖由II类下降为IV类，下琼湖由V类好转为IV类，其余3个监测点水质无明显变化。环洞庭湖河流中，草尾河和蒿竹河水质由III类好转为II类，其余2个断面水质保持稳定。（详见附表6）

（三）市级专项：志溪河、兰溪河、梓山湖水质状况

1. 志溪河

本月，志溪河流域8个地表水断面水质均达到或优于III类，水质达标率为100%，水质状况为优。

与上月相比，宁乡与益阳交界、新市渡、牛扼湾、竹荆寺4个断面水质由III类好转为II类，其余4个断面水质保持稳定。

与上年同期相比，宁乡与益阳交界、新市渡、竹荆寺3个断面水质由III类好转为II类，软桥村水质由II类下降为III类，其余4个断面水质保持稳定。（详见附表7）

2. 兰溪河

本月，兰溪河3个断面水质均达到或优于III类，水质状况为优。

与上月相比，全丰水质由III类好转为II类，其余2个断面水质保持稳定。

与上年同期相比，全丰水质由III类好转为II类，其余2个断面水质保持稳定。（详见附表8）

3. 梓山湖

本月，梓山湖所监测的4个指标均符合《地表水环境质量标

准》（GB3838-2002）表1的Ⅲ类标准和表3的标准限值。

（四）集中式生活饮用水水源地水质状况

本月，我市中心城区开展监测的3个集中式饮用水水源地水质均达标。其中，龙山港断面（益阳市二、三水厂）取水量为538万吨，水量达标率为100%；益阳市四水厂取水量为181万吨，水量达标率为100%；大村水库为备用水源，未进行取水。

五、存在的主要问题及建议

（一）环境空气

3月份，市中心城区环境空气质量在全省14个地市中排名第14位；4个县级城镇在全省90个县（市）中排名，安化县第40位、桃江县第38位、南县第76位、沅江市第72位，桃江县、沅江市排名环比分别前进18、11个位次；安化县、南县排名环比分别后退1、3个位次。请各县市区严格贯彻落实《益阳市打好蓝天保卫战全面提升中心城区环境空气质量行动方案（2023-2025年）》要求，全力推进蓝天保卫战攻坚行动，有序开展大气污染防治工作，落实落细“十查十做”，强化问题整改，持续改善环境空气质量。

（二）水环境

国控断面中，下柴市、德胜港村断面水质仍为Ⅳ类，未达到省定考核目标。省控断面中，桃花江入资江口断面水质下降为Ⅲ类，未达到省定考核目标。洞庭湖重点内湖及环湖河流监测点中，上琼湖、石矶湖断面水质为Ⅴ类；烂泥湖、下琼湖、蓼叶湖、榨

南湖、塞阳运河、瓦缸河断面水质为IV类。以上断面状况，请南县、桃江县、沅江市、赫山区人民政府高度重视，进一步排查原因，加大整治力度，及时扭转断面水质恶化趋势，确保各断面稳定达到考核目标。

- 附表：1. 2024年3月份各县市区环境空气质量状况表
2. 2024年3月益阳市降水监测统计表
3. 2024年3月资江流域益阳段地表水水质状况表
4. 2024年3月环洞庭湖地表水水质状况表
5. 2024年3月湖泊水质状况表
6. 2024年3月洞庭湖内湖及环湖河流水质状况表
7. 2024年3月志溪河水质状况表
8. 2024年3月兰溪河水质状况表

益阳市生态环境保护委员会办公室

2024年4月26日



附表 1

2024 年 3 月份各县市区环境空气质量状况表

城镇	空气质量综合指数			优良天数比例 (%)			优良天数 (天)	考核 天数
	本月	上年 同期	同比 变化 (%)	本月	上年 同期	同期 增减		
中心城区	4.10	3.95	3.8	80.6	83.9	-3.3	25	31
一、中心城区 3 个区								
赫山区	4.12	4.03	2.2	80.0	83.3	-3.3	24	30
资阳区	3.91	4.08	-4.2	80.6	86.7	-6.1	25	31
高新区	4.23	4.24	-0.2	80.6	85.7	-5.1	25	31
二、4 个县级城镇								
安化县	2.84	2.90	-2.1	96.8	96.8	0	30	31
桃江县	2.80	3.07	-8.8	100	100	0	31	31
沅江市	3.28	3.39	-3.2	100	87.1	12.9	31	31
南县	3.34	3.61	-7.5	96.8	83.9	12.9	30	31

备注：城市环境空气质量监测数据有效性统计方法按照《关于调整城市环境空气质量监测数据有效性统计方法的通知》（气字〔2016〕276号）执行。从2017年1月起，监测无效天数按有关文件要求进行数据填充，再进行相关数据统计。

附表 2

2024 年 3 月益阳市降水监测统计表

城市	采样数 (测点数)	酸雨频率 (%)	pH 值 范围	pH 均值	pH 月均值较 上月增减 (±)	pH 月均值较上 年同期增减 (±)
益阳市 中心城区南	4 (1)	0	5.69~5.97	5.75	+0.07	-0.08
益阳市 中心城区北	4 (1)	0	5.67~5.79	5.73	+0.02	-0.23
沅江市 城区	12 (1)	16.7	5.57~7.19	5.97	-0.06	-0.48
甘溪港	4 (1)	0	5.65~5.81	5.71	+0.06	+0.01

附表 3

2024 年 3 月资江流域益阳段地表水水质状况表

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	资江干流	坪口 (国控)	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
2		柘溪水库	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
3		株溪口	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
4		京华村	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
5		武潭	桃江县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
6		桃江县 一水厂	桃江县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
7		桃谷山 (国控)	桃江县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
8	资江干流	新桥河	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
9		益阳市 四水厂	资阳区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
10		龙山港	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
11		万家嘴 (国控)	资阳区(左) 赫山区(右)	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
12		瓦石矶 (新增国控)	资阳区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	-
13	渠江	渠江入 资江口	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
14	柳溪	红岩水库	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅰ类	-
15	辰溪	安化县 城南水厂	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
16	敷溪	敷溪	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
17	沂溪	沂溪	安化县	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
18	桃花江	桃花江 入资江口	桃江县	Ⅲ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
19	志溪河	志溪河	赫山区	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
20	-	大村水库	高新区	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-

附表 4

2024 年 3 月环洞庭湖地表水水质状况表

序号	河流名称	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目 (超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	白沙长河	沅江市三水厂 (白沙长河)	沅江市	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
2	藕池河 中支	下柴市 (新增国控)	南县	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅲ类	化学需氧量 (0.3)
3	藕池河 东支	白莲村	南县	Ⅰ类	Ⅱ类	Ⅲ类	-
4	藕池河 东支	沱江上坝口	南县	Ⅲ类	Ⅲ类	-	-
5	藕池河 东支	德胜港村 (新增国控)	南县	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	化学需氧量 (0.3)
6	南茅运河	南洲桥以南	南县	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
7	藕池河 中支	藕池河中支 入境	南县	Ⅲ类	Ⅳ类	-	

附表 5

2024 年 3 月湖泊水质状况表

序号	湖泊类型	断面名称	所在地区	营养指数			营养状态	水质类别			本月超标项目（超标倍数）
				本月	上月	上年同期		本月	上月	上年同期	
1	洞庭湖湖体	南嘴 (国控)	沅江市	45.8	49.4	47.2	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
2		小河嘴 (国控)	沅江市	-	-	46.6	-	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅳ类	-
3		万子湖 (国控)	沅江市	-	-	49.4	-	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
4	洞庭湖内湖	三仙湖 水库	南县	46.9	44.8	47.8	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
5		黄家湖	资阳区	44.1	40.7	38.4	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
6		大通湖 (国控)	大通湖 管理区	47.3	58.6	51.6	中营养	Ⅳ类	Ⅳ类	Ⅳ类	总磷 (0.2)
7		后江湖	沅江市	44.4	46.0	39.8	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
8		胭脂湖	沅江市	42.0	47.2	42.8	中营养	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

附表 6

2024 年 3 月洞庭湖内湖及环湖河流水质状况表

序号	断面性质	断面名称	所在地区	水质类别			本月超标项目(超标倍数)
				本月	上月	上年同期	
1	湖库	烂泥湖	赫山区	IV类	IV类	IV类	总磷(1.0)
2		上琼湖	沅江市	V类	IV类	IV类	高锰酸盐指数(0.2) 化学需氧量(1.0) 五日生化需氧量(0.2)
3		下琼湖		IV类	劣V类	V类	氨氮(0.2)
4		石矶湖		V类	劣V类	V类	化学需氧量(0.2) 氨氮(0.8)、总磷(1.0)
5		蓼叶湖		IV类	IV类	IV类	化学需氧量(0.2) 总磷(0.2)
6		榨南湖		IV类	IV类	II类	总磷(0.2)
7	河流	草尾河	沅江市	II类	III类	III类	-
8		塞阳运河		IV类	IV类	IV类	高锰酸盐指数(0.6)
9		瓦缸河		IV类	IV类	IV类	高锰酸盐指数(0.6) 化学需氧量(0.1)
10		蒿竹河		II类	III类	III类	-

附表 7

2024 年 3 月志溪河水质状况表

编号	断面名称	水质类别			主要污染指标 (超标倍数)
		本月	上月	上年同期	
S2	雪峰山水库汪家村	Ⅱ类	Ⅱ类	Ⅱ类	-
S3	宁乡与益阳交界	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S4	石堪湾桥	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S5	软桥村	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
S6	牛扼湾	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅱ类	-
S7	新市渡	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S8	志溪河入资江	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S12	竹荆寺	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

附表 8

2024 年 3 月兰溪河水质状况表

编号	断面名称	水质类别			主要污染指标 (超标倍数)
		本月	上月	上年同期	
S9	全丰	Ⅱ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S10	兰溪镇中学	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-
S11	小河口	Ⅲ类	Ⅲ类	Ⅲ类	-

